SIND d.o.o.
Valjevski put bb, Mala Vranjska
15224 Cerovac, Šabac, Srbija
PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086
Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261118-7230** | Datum: **18.11.2026.**

Premium Električni Staker SES 1530 (2026. godište)



CENA

2.300 € + PDV

■ Godište	**2026.**
■ Stanje	**Nov**
■ Pogon	**Elektro**
■ Nosivost	**1.500 kg**
■ Visina dizanja	**3.000 mm**
■ Bočni pomak	**Ne**
■ Pozicioner viljuški	**Ne**
■ Kabina	**Ne**
■ Punjač	**24V / 12Ah**
■ Broj baterija	**2**
■ Kapacitet baterija	**24V / 85Ah**
■ Pogonski motor	**24V / 0.75kW**
■ Motor za podizanje	**24V / 2.2kW**
■ Vrsta kočnice	**Elektromagnetna**

POGON	NOSIVOST	VISINA DIZANJA	GODIŠTE
Elektro	**1.500 kg**	**3.000 mm**	**2026.**

OPIS

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Maksimalni kapacitet nosivosti (Q)	**1500 kg**
Metoda upravljanja	**Ručno**

Centar težišta	**600 mm**
Međuosovinsko rastojanje	**1286 mm**
Maksimalna visina dizanja	**3000 mm**
Neto težina sa baterijom	**510 kg**
Ukupna visina, spušten kran	**1990 mm**
Ukupna visina, izvučen kran (h4)	**1990 mm | 2480 / 2980 / 3480 / 3980 mm**

OSTALE DIMENZIJE

Minimalna visina viljuški	**90 mm**
Visina ručke (Min./Maks.)	**1000 / 1324 mm**
Ukupna dužina	**1842 mm**
Ukupna širina	**805 mm**
Dimenzije viljuški (V/Š/D)	**60 / 165 / 1150 mm**
Spoljna širina viljuški	**680 mm**
Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja	**30 mm**
Širina radnog prolaza (paleta 800x1200)	**2300 mm**
Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200)	**2375 mm**
Radijus okretanja	**1500 mm**

TOČKOVI I ŠASIJA

Tip točkova	**Poliuretan**
Dimenzije pogonskog točka	**Φ210*70 mm**
Dimenzije nosivog točka	**Φ80*70 mm**
Dimenzije balansnog točka	**Φ115*55 mm**
Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni)	**1X + 1 / 2 (X = pogonski točak)**
Osovinski trag, pogonski deo (b10)	**545 mm**
Osovinski trag, nosivi deo (b11)	**520 mm**

PERFORMANSE

Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan)	**4.2 / 4.5 km/h**
Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan)	**90 / 140 mm/s**
Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan)	**110 / 90 mm/s**
Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan)	**4 / 7 %**
Kočnice	**Elektromagnetne**

MOTOR I BATERIJA

Pogonski motor	**24V / 0.75kW**
Motor za dizanje	**24V / 2.2kW**

	Broj baterija	**2 komada**
	Kapacitet baterije	**24V / 85Ah**
	Punjač	**24V / 12Ah**

FOTOGRAFIJE





Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.