SIND d.o.o.
Valjevski put bb, Mala Vranjska
15224 Cerovac, Šabac, Srbija
PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086
Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261118-0E74** | Datum: **18.11.2026.**

Premium Električni Staker SES 2055 (2026. godište)



CENA

4.900 € + PDV

Godište	**2026.**
Stanje	**Nov**
Pogon	**Elektro**
Nosivost	**2.000 kg**
Visina dizanja	**5.500 mm**
Bočni pomak	**Ne**
Pozicioner viljuški	**Ne**
Kabina	**Ne**
Punjač	**48V / 20Ah**
Broj baterija	**4**
Kapacitet baterija	**48V / 170Ah**
Pogonski motor	**48V / 2.2 kW**
Motor za podizanje	**48V / 3.0 kW**
Vrsta kočnice	**Elektromagnetna**

POGON	NOSIVOST	VISINA DIZANJA	GODIŠTE
Elektro	**2.000 kg**	**5.500 mm**	**2026.**

OPIS

Maksimalni kapacitet nosivosti	**2000 kg**
Neto težina sa baterijom (orijentaciono)	**1530 kg**


OSNOVNE KARAKTERISTIKE	
Metoda upravljanja	**Vožnja stojeći**
Centar težišta	**600 mm**
Međuosovinsko rastojanje	**1460 mm**
DIMENZIJE DIZANJA	
Maksimalna visina dizanja	**5500 mm**
Visina slobodnog dizanja	**1840 mm**
Ukupna visina, spušten kran	**2500 mm**
Ukupna visina, izvučen kran	**6140 mm**
OSTALE DIMENZIJE	
Minimalna visina viljuški	**90 mm**
Visina ručke (Min./Maks.)	**1000 / 1425 mm**
Ukupna dužina sa izvučenom pedalom	**2140 mm**
Ukupna širina	**825 mm**
Dimenzije viljuški (V/Š/D)	**60 / 165 / 1150 mm**
Spoljna širina viljuški	**680 mm**
Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja	**30 mm**
Širina radnog prolaza (paleta 800x1200)	**2570 mm**
Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200)	**2650 mm**
Radijus okretanja	**1750 mm**
TOČKOVI I ŠASIJA	
Dimenzije pogonskog točka	**Φ230*75 mm**
Dimenzije nosivog točka	**Φ80*70 mm**
Dimenzije balansnog točka	**Φ115*55 mm**
Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni)	**1X + 2 / 4 (X = pogonski točak)**
Osovinski trag, pogonski deo	**645 mm**
Osovinski trag, nosivi deo	**520 mm**
PERFORMANSE	
Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan)	**4 / 5 km/h**
Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan)	**100 / 150 mm/s**
Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan)	**110 / 90 mm/s**
Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan)	**3 / 7 %**
Kočnice	**Elektromagnetne**
Upravljanje	**EPS (Električni servo upravljač)**

MOTOR I BATERIJA	
Pogonski motor	**48V / 2.2 kW**
Motor za dizanje	**48V / 3 kW**
Broj baterija	**4 komada**
Kapacitet baterije	**48V / 170Ah (opciono 48V / 210Ah)**
Punjač	**48V / 20Ah**

FOTOGRAFIJE







Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.